



Requisiti per i Centri di Riabilitazione Equestre

I requisiti dovranno essere confermati per ogni rinnovo annuale.

I Centri di RE potranno essere Affiliati o Aggregati autonomamente oppure essere costituite delle Sezioni di RE all'interno di un Centro già Affiliato o Aggregato FISE.

Quote di affiliazione per un Centro esclusivo di RE pari alla quota prevista per le Affiliazioni delle discipline non olimpiche.

Per le sezioni che saranno costituite presso Centri già affiliati non sarà prevista nessuna quota.

L'associazione affiliata può essere riconosciuta CRE come primaria (attività CRE esclusiva) o all'interno di altre strutture già affiliate alla FISE. Per essere affiliata deve, inoltre, possedere i requisiti di seguito descritti.

Le Cooperative sociali potranno essere aggregate, le Associazioni affiliate.

Tutti gli utenti devono essere tesserati.

Il mantenimento di tutti i requisiti dovrà essere auto certificato ad ogni rilascio di tessera.

Nel Centro di RE dovranno essere previste le seguenti figure professionali:

1 Medico

2 Veterinario

3 Tecnico di equitazione FISE

Figure professionali del settore socio-sanitario/educativo in base alle caratteristiche strutturali e di finalità del CRE stesso, nonché alla tipologia dell'utenza.

4 Personale ausiliario o volontario

Le figure di cui al punto 4 devono essere in possesso di titoli di competenza in Riabilitazione Equestre riconosciuti idonei dalla Commissione RE della FISE e o dalla legislazione in vigore. Si sottolinea che, con il tempo, anche le figure di cui agli altri punti dovranno via via essere in possesso di titoli di specializzazione in RE.

Strutture

La struttura deve avere i propri impianti immobili già in possesso delle previste autorizzazioni di legge (c.d. "autorizzazioni igienico sanitarie").



In relazione alle situazioni climatiche locali è consigliata e ritenuta requisito preferenziale, considerate le caratteristiche peculiari della particolare utenza, una **struttura coperta rettangolare** di almeno 15x20 m. e, per le strutture di nuova costruzione, di almeno 20 x 30 m. Il maneggio esterno, scoperto, deve essere rettangolare di misura non inferiore a 20 x 40 m. Servizi igienici a norma di legge.

Almeno 3 cavalli che, dal un punto di vista veterinario, siano idonei secondo le norme FISE in vigore o secondo le specifiche norme di legge. Si sottolinea che i cavalli in uso devono avere una struttura morfologica coerente con la tipologia dell'utenza.

Scuderie ed infrastrutture come previsto dalla legge.

Almeno un piccolo locale living confortevole in cui l'utenza possa spogliarsi e/o attendere l'inizio delle lezioni/sessioni di RE.

Attrezzature

Selle inglesi normali. Selle inglesi modificate con maniglie estraibili. Fascione a due maniglie. Pedana o scivolo per la salita a cavallo.

Norme generiche

Tutte le norme antinfortunistica devono essere osservate.

L'utilizzo delle strutture prettamente equestri (maneggio, rettangolo, etc.) deve essere in esclusiva o poter avvenire in giorni od orari d'esclusivo uso dei disabili.

Tutto l'impianto deve essere in regola con le norme inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, particolare attenzione anche all'abbattimento delle barriere di comunicazione.